ЭКОпроект

Весы и анализаторы влажности A&D

ООО “Экопроект”
125364, г. Москва, ул. Свободы, д. 61 корп.1
Тел./факс (495) 497-70-22, 497-33-98, 497-90-07, 497-69-09
E-mail: info@ecoprolab.ru
www.ecoprolab.ru

Наименование	Наибольший предел взвешивания (НПВ) х цена деления (дискретность)	НмПВ	Размер платформы	Калибров- ка (юстировка)	Класс гири - масса (г.)*	Класс точности весов (ГОСТ)

1. Анализаторы влажности (влагомеры весовые) *SHS, галагеновая лампа (5000 часов), 5 программ сушки, ПО WinCT Moisture (MX, MS)*

1.1. MS-70	71г х 0,0001г / 0,001%	1г	D-85 мм	Внешняя	F1 -**20**/50 гр	ГОСТ 24104-01
1.2. MX-50	51г х 0,001г / 0,01%	1г	D-85 мм	Внешняя	F1 - **20**/50 гр	ГОСТ 24104-01
1.3. MF-50	51г х 0,002г / 0,05%	1г	D-85 мм	Внешняя	F1 - **20**/50 гр	ГОСТ 24104-01
1.4. ML-50	51г х 0,005г / 0,1%	1г	D-85 мм	Внешняя	F1 - **20**/50 гр	ГОСТ 24104-01

2. Анализаторы вязкости (вискозиметры) *Метод камертонной вибрации (измерение произведения динамической вязкости на плотность образца), результ. через 15 сек.*

2.1. Модель SV-10. Диапазон измерений от 0,3 до 10 000 мПа·с	-	Объем станд. чашки 35мл	Внешняя	Градуировочные жидкости для калибровки вискозиметров	ГОСТ 29226-91
2.2. Модель SV-100. Диапазон измерений от 1 до 100 Па·с	-	Объем станд. чашки 35мл	Внешняя		ГОСТ 29226-91
2.3. Модель SV-1A. Диапазон измерений от 0,3 до 1000 мПа·с	-	Объем станд. чашки 2мл	Внешняя		ГОСТ 29226-91
2.4. Модель SV-10A. Диапазон измерений от 0,3 до 10 000 мПа·с	-	Объем станд. чашки 10мл	Внешняя		ГОСТ 29226-90
2.4. Модель SV-100A. **New!** Диапазон измерений от 1 до 100 Па·с	-	Объем станд. чашки 10мл	Внешняя		ГОСТ 29226-91

3. Аналитические весы

3.1. Серия GR *Встроенная калибровочная масса, RS-232, WinCT, GLP, память, поддонный крюк, счет предметов,%, 13 единиц измерения, управление дверцами бокса*

GR-120	120г х 0,1мг	0,01г	D-85 мм	Внутренняя	-	Специальный-I (ГОСТ 24104-01)
GR-200	210г х 0,1мг	0,01г	D-85 мм	Внутренняя	-	Специальный-I (ГОСТ 24104-01)
GR-300	310г х 0,1мг	0,01г	D-85 мм	Внутренняя	-	Специальный-I (ГОСТ 24104-01)
GR-202	210г / 42г х 0,1мг / 0,01мг	0,01г	D-85 мм	Внутренняя	-	Специальный-I (ГОСТ 24104-01)

3.2. Серия GH *Встроенная калибровочная масса, RS-232, WinCT, GLP, USB и LAN (опц), память, поддонный крюк, счет предм.,%, 13 ед. измерения, улучшенная компановка корпуса*

GH-120	120г х 0,1мг	0,01г	D-90 мм	Внутренняя	-	Специальный-I (ГОСТ 24104-01)
GH-200	220г х 0,1мг	0,01г	D-90 мм	Внутренняя	-	Специальный-I (ГОСТ 24104-01)
GH-300	320г х 0,1мг	0,01г	D-90 мм	Внутренняя	-	Специальный-I (ГОСТ 24104-01)
GH-202	220г / 51г х 0,1мг / 0,01мг	0,001г	D-90 мм	Внутренняя	-	Специальный-I (ГОСТ 24104-01)
GH-252	250г / 101г х 0,1мг / 0,01мг	0,001г	D-90 мм	Внутренняя	-	Специальный-I (ГОСТ 24104-01)

3.3. Серия HR, HR-i *RS-232 (HR-i),WinCT (HR-i), GLP, поддонный крюк, счет предметов,%, 13 ед. измерения, аккумулятор (опция HR)*

HR-60	60г х 0,1мг	0,01г	D-85 мм	Внешняя	E2 **- 50**	Специальный-I (ГОСТ 24104-01)
HR-120	120г х 0,1мг	0,01г	D-85 мм	Внешняя	E2 - 50/**100**	Специальный-I (ГОСТ 24104-01)
HR-200	210г х 0,1мг	0,01г	D-85 мм	Внешняя	E2 - 100/**200**	Специальный-I (ГОСТ 24104-01)
HR-300i	320г х 0,1мг	0,01г	D-90 мм	Внешняя	E2 - **200**/300	Специальный-I (ГОСТ 24104-01)
HR-202i	220г / 51г х 0,1мг / 0,01мг	0,001г	D-90 мм	Внешняя	E1 - 100/**200**	Специальный-I (ГОСТ 24104-01)

4. Лабораторные весы

4.1. Серия DL *эконом класс, внешняя калибровка,* ***суперкомпактные****, мини SHS, RS-232,WinCT (опция), GLP, поддонный крюк, IP54, счет предм.,%, компаратор, режим взвеш. животных,11 единиц измерения, USB и LAN (опции), аккумулятор (опция), бокс (в моделях с НПВ до 310гр.), функция статистических вычислений*

DL-120	122г x 0,001г	0,02г	D-130 мм	Внешняя	E2 - 50/**100**	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
DL-200	220г x 0,001г	0,02г	D-130 мм	Внешняя	E2 - 100/**200**	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
DL-300	320г x 0,001г	0,02г	D-130 мм	Внешняя	E2 - 100/**200**/300	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
DL-1200	1220г x 0,01г	0,5г	D-150 мм	Внешняя	E2 - 500/**1000**	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
DL-2000	2200г x 0,01г	0,5г	D-150 мм	Внешняя	E2 - 1000/**2000**	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
DL-3000	3200г x 0,01г	0.5г	D-150 мм	Внешняя	E2 - 1000/2000/**3000**	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)

4.2. Серия DL-WP ***(пылевлагозащита IP65).*** *эконом класс, внешняя калибровка, суперкомпактные, мини SHS, RS-232,WinCT (опция), GLP, поддонный крюк, счет предм.,%, компаратор, режим взвеш. животных,11 ед. измерения, USB и LAN (опции), аккумулятор (опция), бокс (в моделях с НПВ до 310гр.), функция статист. вычислений*

DL-120WP	122г x 0,001г	0,02г	D-130 мм	Внешняя	E2 - 50/**100**	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
DL-200WP	220г x 0,001г	0,02г	D-130 мм	Внешняя	E2 - 100/**200**	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
DL-300WP	320г x 0,001г	0,02г	D-130 мм	Внешняя	E2 - 100/**200**/300	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
DL-1200WP	1220г x 0,01г	0,5г	D-150 мм	Внешняя	E2 - 500/**1000**	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
DL-2000WP	2200г x 0,01г	0,5г	D-150 мм	Внешняя	E2 - 1000/**2000**	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
DL-3000WP	3200г x 0,01г	0.5г	D-150 мм	Внешняя	E2 - 1000/2000/**3000**	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)

4.3. Серия DX ***New!*** *эконом класс,* ***Встроенная калибровочная масса****,* ***суперкомпактные****, мини SHS, RS-232,WinCT (опция), GLP, поддонный крюк, IP54, счет предм.,%, компаратор, режим взвеш. животных,11 единиц измерения, USB и LAN (опции), аккумулятор (опция), бокс, функция статистических вычислений*

DX-120	122г x 0,001г	0,02г	D-130 мм	Внутренняя	-	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
DX-200	220г x 0,001г	0,02г	D-130 мм	Внутренняя	-	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
DX-300	320г x 0,001г	0,02г	D-130 мм	Внутренняя	-	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
DX-1200	1220г x 0,01г	0,5г	D-150 мм	Внутренняя	-	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
DX-2000	2200г x 0,01г	0,5г	D-150 мм	Внутренняя	-	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
DX-3000	3200г x 0,01г	0.5г	D-150 мм	Внутренняя	-	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)

4.4. Серия DX-WP ***New!*** ***(пылевлагозащита IP65)*** *эконом класс,* ***Встроенная калибровочная масса****,* ***суперкомпактные****, мини SHS, RS-232,WinCT (опция), GLP, поддонный крюк, счет предм.,%, компаратор, режим взвеш. животных,11 единиц измерения, USB и LAN (опции), аккумулятор (опция), бокс, функция статистич. вычислений*

DX-120WP	122г x 0,001г	0,02г	D-130 мм	Внутренняя	-	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
DX-200WP	220г x 0,001г	0,02г	D-130 мм	Внутренняя	-	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
DX-300WP	320г x 0,001г	0,02г	D-130 мм	Внутренняя	-	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
DX-1200WP	1220г x 0,01г	0,5г	D-150 мм	Внутренняя	-	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
DX-2000WP	2200г x 0,01г	0,5г	D-150 мм	Внутренняя	-	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
DX-3000WP	3200г x 0,01г	0.5г	D-150 мм	Внутренняя	-	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)

4.5. Серия GX ***Встроенная калибровочная масса****, SHS, RS-232,WinCT, GLP, поддонный крюк, память, IP54, счет предм.,%, компаратор, режим взвеш. животных, вычисл. плотн., 11 ед. измерения, USB (опц), бокс (у моделей с НПВ до 1,1 кг)*

GX-200	210г x 0,001г	0,02г	128 x 128 мм	Внутренняя	-	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
GX-400	410г x 0,001г	0,02г	128 x 128 мм	Внутренняя	-	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
GX-600	610г x 0,001г	0,1г	128 x 128 мм	Внутренняя	-	Специальный-I (ГОСТ 24104-01)
GX-800	810г x 0,001г	0,1г	128 x 128 мм	Внутренняя	-	Специальный-I (ГОСТ 24104-01)
GX-1000	1100г x 0,001г	0,1г	128 x 128 мм	Внутренняя	-	Специальный-I (ГОСТ 24104-01)
GX-2000	2100г x 0,01г	0,5г	165 x 165 мм	Внутренняя	-	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
GX-4000	4100г x 0,01г	0,5г	165 x 165 мм	Внутренняя	-	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
GX-6100	6100г x 0,01г	1г	165 x 165 мм	Внутренняя	-	Специальный-I (ГОСТ 24104-01)
GX-6000	6100г x 0,1г	5г	165 x 165 мм	Внутренняя	-	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
GX-8000	8100г x 0,1г	5г	165 x 165 мм	Внутренняя	-	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)

4.6. Серия GF *Внешняя калибровка, SHS, RS-232,WinCT, GLP, поддонный крюк, память, IP54, счет предм.,%, компаратор, режим взвеш. животных, вычисл. плотн., 11 ед. измерения, USB (опция), бокс (у моделей с НПВ до 1,1 кг)*

GF-200	210г x 0,001г	0,02г	128 x 128 мм	Внешняя	F1 - 100/**200**	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
GF-300	310г x 0,001г	0,02г	128 x 128 мм	Внешняя	F1 - **200**/300	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
GF-400	410г x 0,001г	0,02г	128 x 128 мм	Внешняя	F1 - 200/300/**400**	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
GF-600	610г x 0,001г	0,1г	128 x 128 мм	Внешняя	E2 - 600/**500**/200	Специальный-I (ГОСТ 24104-01)
GF-800	810г x 0,001г	0,1г	128 x 128 мм	Внешняя	E2 - 600/**500**/200	Специальный-I (ГОСТ 24104-01)
GF-1000	1100г x 0,001г	0,1г	128 x 128 мм	Внешняя	E2 - **1000**/500/200	Специальный-I (ГОСТ 24104-01)
GF-1200	1210г x 0,01г	0,5г	165 x 165 мм	Внешняя	F2 - **1000**/500/200	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
GF-2000	2100г x 0,01г	0,5г	165 x 165 мм	Внешняя	F2 - **2**/1 кг	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
GF-3000	3100г x 0,01г	0,5г	165 x 165 мм	Внешняя	F1 - **2**/3 кг	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
GF-4000	4100г x 0,01г	0,5г	165 x 165 мм	Внешняя	F1 - **4**/3/2 кг	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
GF-6100	6100г x 0,01г	1г	165 x 165 мм	Внешняя	E2 - 6/**5**/4 кг	Специальный-I (ГОСТ 24104-01)
GF-6000	6100г x 0,1г	5г	165 x 165 мм	Внешняя	F2 - 6/**5**/4/3/2 кг	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
GF-8000	8100г x 0,1г	5г	165 x 165 мм	Внешняя	F2-8/7/6/**5**/4/3/2 кг	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)

4.7. Серия GP (лабораторно промышленные весы) *Встроенная калибровочная масса, SHS, RS-232,WinCT, GLP, поддонный крюк (опция), память, IP65, счет предм.,%, компаратор, режим взвеш. животных, вычисления плотности, 11 ед. измерения, съемный дисплей (модификация GP-S)*

GP-12K	12кг x 0,1г	5г	384 x 344 мм	Внутренняя	-	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
GP-20K	21кгх 0,1г	5г	384 x 344 мм	Внутренняя	-	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
GP-30K	31кг x 0,1г	5г	384 x 344 мм	Внутренняя	-	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
GP-30KS	31кг x 0,1г	5г	384 x 344 мм	Внутренняя	-	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
GP-32K	31кг/6,1кг x 1г/0,1г	5г	384 x 344 мм	Внутренняя	-	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
GP-32KS	31кг/6,1кг x 1г/0,1г	5г	384 x 344 мм	Внутренняя	-	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
GP-40K	41кг x 0,5г	25г	384 x 344 мм	Внутренняя	-	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
GP-60K	61кг x 1г	50г	384 x 344 мм	Внутренняя	-	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
GP-60KS	61кг x 1г	50г	384 x 344 мм	Внутренняя	-	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
GP-61K	61кг x 0,1г	10г	384 x 344 мм	Внутренняя	-	Специальный-I (ГОСТ 24104-01)
GP-61KS	61кг x 0,1г	10г	384 x 344 мм	Внутренняя	-	Специальный-I (ГОСТ 24104-01)
GP-100K	101кг x 1г	50г	386 x 346 мм	Внутренняя	-	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
GP-100KS	101кг x 1г	50г	386 x 346 мм	Внутренняя	-	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
GP-102K	101кг/61кг x 10г/1г	50г	386 x 346 мм	Внутренняя	-	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)

4.8. Серия EK-i / EW-I *RS-232C, WinCT (опция), GLP, ЖКИ с подсветкой, счет предм.,%, компаратор, 9 ед. измерения, низкопрофильная модель, EW тройной диапазон взвеш.*

EK-120i	120г x 0,01г	0,2г	D-110 мм	Внешняя	M1 - 50/**100**	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
EK-200i	200г x 0,01г	0,2г	D-110 мм	Внешняя	M1 - 100/**200**	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
EK-300i	300г x 0,01г	0,2г	D-110 мм	Внешняя	M1 - 200/**300**	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
EK-410i	400г x 0,01г	0,2г	D-110 мм	Внешняя	M1 - 400	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
EK-610i	600г x 0,01г	0,5г	D-110 мм	Внешняя	F2 - 600	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
EK-600i	600г x 0,1г	2г	133 x 170 мм	Внешняя	M1-**500**/600/400	Средний-III (ГОСТ 24104-01)
EK-1200i	1200г x 0,1г	2г	133 x 170 мм	Внешняя	M1 - 500/**1000**	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
EK-2000i	2000г x 0,1г	2г	133 x 170 мм	Внешняя	M1 - 1/**2** кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
EK-3000i	3000г x 0,1г	2г	133 x 170 мм	Внешняя	M1 - 2/**3** кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
EK-4100i	4000г x 0,1г	2г	133 x 170 мм	Внешняя	M1 - 4000	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
EK-6100i	6000г x 0,1г	5г	133 x 170 мм	Внешняя	F2 - 6000	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
EK-6000i	6000г x 1г	20г	133 x 170 мм	Внешняя	M1 - **5**/6/4 кг	Средний-III (ГОСТ 24104-01)
EK-12Ki	12кг x 1г	20г	133 x 170 мм	Внешняя	M1 - **10**/12 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
EW-150i	30г/60г/150г x 0,01г/0,02г/0,05г	0,2г	D-110 мм	Внешняя	M1-50/**100**/150/200	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
EW-1500i	300г/600г/1500г x 0,1г/0,2г/0,5г	2г	133 x 170 мм	Внешняя	M1-500/**1000**/2000	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
EW-12Ki	3000г/6000г/12000г x 1г/2г/5г	20г	133 x 170 мм	Внешняя	M1-9/**10**/11/12 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)

5. Порционные весы (компактные, фасовочные весы)

5.1. Серия NP-S ***С платформой из нержавеющей стали.*** *внешняя калибровка*,* ***адаптер и поверка в комплекте**,*** *4 единицы измерения, пузырьковый уровень, прочный корпус, большая платформа,большой ЖКИ дисплей (высота символов 25 мм)*

NP-1000S	1000г x 0,5г	10г	230x190 мм	Внешняя	M1 - 1 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
NP-2000S	2000г x 1г	20г	230x190 мм	Внешняя	M1 - 2 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
NP-5000S	5000г x 2г	40г	230x190 мм	Внешняя	M1 - 5 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
NP-5001S *New!*	5000г x 1г	20г	230x190 мм	Внешняя	M1 - 5 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
NP-12KS	12кг x 5г	100г	230x190 мм	Внешняя	M1 - 10 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
NP-20KS *New!*	20кг x 10г	200г	230x190 мм	Внешняя	M1 - 20 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
NP-30KS *New!*	30кг x 20г	400г	230x190 мм	Внешняя	M1 - 30 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)

5.2. Серия SK *внешняя калибровка*, сетевой адаптер (опция)**, пузырьковый уровень, эргономичный дизайн, большие цифры индикации*

SK-1000	1кг x 0,5г	10г	230 x 190 мм	Внешняя	M1 - 1 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
SK-2000	2кг x 1г	20г	230 x 190 мм	Внешняя	M1 - 2 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
SK-5000	5кг x 2г	40г	230 x 190 мм	Внешняя	M1 - 5 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
SK-5001	5кг x 1г	20г	230 x 190 мм	Внешняя	M1 - 5 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
SK-10K	10кг x 5г	100г	230 x 190 мм	Внешняя	M1 - 10 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
SK-20K	20кг x 10г	200г	230 x 190 мм	Внешняя	M1 - 20 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
SK-30K	30кг x 20г	400г	230 x 190 мм	Внешняя	M1 - 30 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)

5.3. Серия SK-WP "TITAN" (пылевлагозащита IP65) *внешняя калибровка*, сетевой адаптер (опция)**, пузырьковый уровень, эргономичный дизайн, большие цифры индикации*

SK-1000WP	1кг x 0,5г	10г	230 x 190 мм	Внешняя	M1 - 1 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
SK-2000WP	2кг x 1г	20г	230 x 190 мм	Внешняя	M1 - 2 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
SK-5000WP	5кг x 2г	40г	230 x 190 мм	Внешняя	M1 - 5 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
SK-5001WP	5кг x 1г	20г	230 x 190 мм	Внешняя	M1 - 5 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
SK-10KWP	10кг x 5г	100г	230 x 190 мм	Внешняя	M1 - 10 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
SK-20KWP	20кг x 10г	200г	230 x 190 мм	Внешняя	M1 - 20 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)

5.4. Серия HL внешняя калибровка**, сетевой адаптер (опция)**, компактность, HL-100 (пузырьковый уровень, единицы измерения: г/карат, кейс, нерж. платформа)*

HL-100	100г x 0,01г	0,2г	D-70 мм	Внешняя	F2- 50/**100**	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
HL-200	200г x 0,1г	2г	136 x 136 мм	Внешняя	M1 - 100/**200**	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
HL-400	400г x 0,1г	2г	136 x 136 мм	Внешняя	M1 - 300/**400**	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
HL-2000	2000г x 1г	20г	136 x 136 мм	Внешняя	M1 - 1/**2 кг**	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
HL-4000	4000г x 1г	20г	136 x 136 мм	Внешняя	M1 - 2/**4 кг**	Средний-III (ГОСТ 29329-92)

5.5. Серия HL-I Nin*JA! *внешняя калибровка*, сетевой адаптер (опция)**, 4 единицы измерения, батарейки в комплекте, большая круглая платформа, большие цифры индикации, весы эконом класса*

HL-200i	200г x 0,1г	2г	D-130 мм	Внешняя	M1 - 100/**200**	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
HL-2000i	2000г x 1г	20г	D-130 мм	Внешняя	M1 - **2 кг**	Средний-III (ГОСТ 29329-92)

5.6. Серия HJ Карманные весы. *Суперлегкие (100г), гиря в комплекте, дисплей с подсветкой, удобная крышка*

HJ-150	150г x 0,1г	2г	60 x 64 мм	Внешняя	M1 - 100/**150**	не требует сертификации

5.7. Серия HL-WP "TITAN" (пылевлагозащита IP65) *внешняя калибровка*, сетевой адаптер (опция)**, увеличенная платформа (HL-LWP)*

HL-300WP	300г x 0,1г	2г	126x126 мм	Внешняя	M1 - 200/**300**	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
HL-1000WP	1000г x 0,5г	10г	126x126 мм	Внешняя	M1 -500/**1 кг**	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
HL-3000WP	3000г x 1г	20г	126x126 мм	Внешняя	M1 - **3 кг**	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
HL-3000LWP	3000г x 1г	20г	174 x 137 мм	Внешняя	M1 - **3 кг**	Средний-III (ГОСТ 29329-92)

6. Торговые весы

6.1. Серия SK-D (с двойным дисплеем) *внешняя калибровка*, сетевой адаптер (опция)**, пузырьковый уровень, торгово-фасовочная модель, эргономичный дизайн, большие цифры индикации*

SK-1000D	1кг x 0,5г	10г	230 x 190 мм	Внешняя	M1 - 1 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
SK-2000D	2кг x 1г	20г	230 x 190 мм	Внешняя	M1 - 2 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
SK-5000D	5кг x 2г	40г	230 x 190 мм	Внешняя	M1 - 5 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
SK-10KD	10кг x 5г	100г	230 x 190 мм	Внешняя	M1 - 10 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
SK-20KD	20кг x 10г	200г	230 x 190 мм	Внешняя	M1 - 20 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
SK-30KD	30кг x 20г	400г	230 x 190 мм	Внешняя	M1 - 30 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)

7. Счетные весы

7.1. Серия FC-i счетные весы для работы в системе. *внешняя калибровка*, RS 232 , WinCT, SHS (модель Si), память, звуковой сигнал, счет предметов с ACAI, компаратор, информация на дисплее: количество предметов, масса единицы, общая масса, три варианта ввода данных единицы образца, лампа навигатор (подсказка)*

FC-500i	500гх0,05г (Мин.масса предм.0,0005г)	1г	205 x 152 мм	Внешняя	F2- 500 г	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
FC-1000i	1кг x 0,1г (Мин.масса предм.0,001г)	2г	205 x 152 мм	Внешняя	F2 - 1 кг	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
FC-2000i	2кг x 0,2г (Мин.масса предм.0,002г)	4г	300 x 280 мм	Внешняя	F2 - 2 кг	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
FC-5000i	5кг x 0,5г (Мин.масса предм.0,005г)	10г	300 x 280 мм	Внешняя	F2 - 5 кг	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
FC-10Ki	10кг x1г (Мин.масса предм.0,001г)	20г	300 x 280 мм	Внешняя	F2 - 10 кг	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
FC-20Ki	20кг x 2г (Мин.масса предм.0,02г)	40г	300 x 280 мм	Внешняя	F2 - 20 кг	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
FC-50Ki	50кг x 5г (Мин.масса предм.0,05г)	100г	300 x 280 мм	Внешняя	F2 - 50 кг	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
FC-500Si	500гх0,02г (Мин.масса пред.0,0002г)	0,1г	128 x 128 мм	Внешняя	F2 - 500 г	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)
FC-5000Si	5кг x 0,2г (Мин.масса предм.0,002г)	1г	165 x 165 мм	Внешняя	F2 - 5 кг	Высокий-II (ГОСТ 24104-01)

7.2. Серия HC-i внешняя калибровка*, *RS 232 (опц), звуковой сигнал, счет предметов с ACAI, компаратор, 3 дисплея (количество предметов, масса единицы, общая масса), три варианта ввода данных единицы образца, лампа навигатор (подсказка), весы эконом класса*

HC-3Ki	3кг x 0,5г(Мин.масса пред.0,1/0,005г)	10г	300 x 210 мм	Внешняя	M1 - 3кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
HC-6Ki	6кг x 1г(Мин.масса пред.0,2/0,01г)	20г	300 x 210 мм	Внешняя	M1 - 6кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
HC-15Ki	15кг x 2г(Мин.масса пред.0,4/0,02г)	40г	300 x 210 мм	Внешняя	M1 - 15кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
HC-30Ki	30кг x 5г(Мин.масса пред.1/0,05г)	100г	300 x 210 мм	Внешняя	M1 - 30кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)

8. Платформенные весы

8.1. Серия FS-I Весы для контрольного взвешивания. *внешняя калибровка*, скор. отклика 0,5сек., IP65, выбор дискретности пользователем (^ - заводская установка), RS-232(опц), WinCT(опц), память, счет предметов с ACAI, %, 4 ед. измерения, компаратор (световой, звуковой), дисплей развертки, широкие возможности программирования*

FS-6Ki	6кг x 2г^/1г/0,5г	40/20/10г	250 x 250 мм	Внешняя	M1 - 6 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
FS-15Ki	15кг x 5г^/2г/1 г	100/40/20	250 x 250 мм	Внешняя	M1 - 15 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
FS-30Ki	30кг x 10г^/5г/2 г	200/100/4	380 x 300 мм	Внешняя	M1 - 30 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)

8.2. Серия FG *внешняя калибровка*, скор. отклика 1сек., IP65, выбор дискретности пользователем (^ - заводская установка), RS-232(опц), WinCT(опц), счет предметов с ACAI, %, 4 ед. измерения, компаратор, со стойкой ("A"), без стойки (B"), большая платф. ("L"), малая ("M"), весы эконом класса*

FG-30KAM	30кг x 10г/5г^/2г	200/100/4	300 x 380 мм	Внешняя	M1 - 30 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
FG-60KAM	60кг x 20г/10г^/5г	400/200/1	300 x 380 мм	Внешняя	M1 - 60 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
FG-150KAM	150кг x 50г/20г^/10г	1/0,4/0,2к	300 x 380 мм	Внешняя	M1 - 150 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
FG-30KBM	30кг x 10г/5г^/2г	200/100/4	300 x 380 мм	Внешняя	M1 - 30 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
FG-60KBM	60кг x 20г/10г^/5г	400/200/1	300 x 380 мм	Внешняя	M1 - 60 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
FG-150KBM	150кг x 50г/20г^/10г	1/0,4/0,2к	300 x 380 мм	Внешняя	M1 - 150 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
FG-60KAL	60кг x 20г/10г^/5г	400/200/1	390 x 530 мм	Внешняя	M1 - 60 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
FG-150KAL	150кг x 50г/20г^/10г	1/0,4/0,2к	390 x 530 мм	Внешняя	M1 - 150 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)

8.3. Серия HV *внешняя калибровка*, RS 232, WinCT (опц), звуковой сигнал (опц), два типа дисплея: ЖКИ (" L") и ВФ ("V"), счет предметов, %, компаратор, функция накопления результатов M+, платформа из нержавеющей стали IP65, встраиваемый принтер (опция для ВФ), батарейки (опция для ЖК), наклонный корпус дисплея, тройной диапазон*

HV-15KGL	15кг-6кг-3кг / 5г-2г-1г	100/40/20	250 x 250 мм	Внешняя	M1 - 15 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
HV-60KGL	60кг-30кг-15кг / 20г-10г-5г	0,4/0,2/0,	330 x 424 мм	Внешняя	M1 - 60 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
HV-200KGL	220кг-150кг-60кг / 100г-50г-20г	2/1/0,4кг	390 x 530 мм	Внешняя	M1 - 200 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
HV-15KGV	15кг-6кг-3кг / 5г-2г-1г	100/40/20	250 x 250 мм	Внешняя	M1 - 15 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
HV-60KGV	60кг-30кг-15кг / 20г-10г-5г	0,4/0,2/0,	330 x 424 мм	Внешняя	M1 - 60 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
HV-200KGV	220кг-150кг-60кг / 100г-50г-20г	2/1/0,4кг	390 x 530 мм	Внешняя	M1 - 200 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)

8.4. Серия HW *внешняя калибровка*, RS 232, WinCT (опц), звуковой сигнал (опц), два типа дисплея: ЖКИ (" L") и ВФ ("V"), счет предметов, %, компаратор, функция накопления результатов M+, платформа из нержавеющей стали IP65, встраиваемый принтер (опция для ВФ), батарейки (опция для ЖК), наклонный корпус дисплея*

HW-10KGL	10кг x 1г	20г	250 x 250 мм	Внешняя	M1 - 10 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
HW-60KGL	60кг x 5г	250г	330 x 424 мм	Внешняя	M1 - 60 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
HW-100KGL	100кг x 10г	200г	390 x 530 мм	Внешняя	M1 - 100 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
HW-200KGL	220кг x 20г	1000г	390 x 530 мм	Внешняя	M1 - 200 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
HW-10KGV	10кг x 1г	20г	250 x 250 мм	Внешняя	M1 - 10 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
HW-60KGV	60кг x 5г	250г	330 x 424 мм	Внешняя	M1 - 60 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
HW-100KGV	100кг x 10г	200г	390 x 530 мм	Внешняя	M1 - 100 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
HW-200KGV	220кг x 20г	1000г	390 x 530 мм	Внешняя	M1 - 200 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)

8.5. Серия HV/HW-WP "Титан" (пылевлагозащита IP65) *внешняя калибровка*, RS 232, WinCT (опц), звуковой сигнал (опц), счет предметов, %, компаратор, функция накопления результатов M+, наклонный корпус дисплея, тройной диапазон взвешивания (модели HV-G)*

HV-15KVWP	15кг-6кг-3кг / 5г-2г-1г	20г	250 x 250 мм	Внешняя	M1 - 15 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
HV-60KVWP	60кг-30кг-15кг / 20г-10г-5г	100г	330 x 424 мм	Внешняя	M1 - 60 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
HV-200KVWP	220кг-150кг-60кг / 100г-50г-20г	400г	390 x 530 мм	Внешняя	M1 - 200 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
HW-10KVWP	10кг x 1г	20г	250 x 250 мм	Внешняя	M1 - 10 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
HW-60KVWP	60кг x 5г	100г	330 x 424 мм	Внешняя	M1 - 60 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
HW-100KVWP	100кг x 10г	200г	390 x 530 мм	Внешняя	M1 - 100 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)
HW-200KVWP	220кг x 20г	400г	390 x 530 мм	Внешняя	M1 - 200 кг	Средний-III (ГОСТ 29329-92)

*** - жирным шрифтом выделена рекомендованная калибровочная масса гири**

*классическая калибровка массой + установка значения ускорения свободного падения

** - блок питания 9V

ЭКОпроект

ООО “Экопроект”

125364, г. Москва, ул. Свободы, д. 61 корп.1
Тел./факс (495) 497-70-22, 497-33-98, 497-90-07, 497-69-09
E-mail: info@ecoprolab.ru
www.ecoprolab.ru